



> PRINT > COPY > SCAN > FAX

**ECOSYS M2035dn**  
**ECOSYS M2535dn**

SW-MULTIFUNKTIONSSYSTEME  
FÜR FORMATE BIS DIN A4

# DAS KOMPAKTE MULTI- FUNKTIONSSYSTEM FÜR DAS OFFICE.



Abb. mit Optionen

**PRINT GREEN**  
TONER CO<sub>2</sub>-NEUTRAL\*

Diese beiden ECOSYS A4-Multifunktionssysteme (MFP) von KYOCERA Document Solutions sind speziell darauf ausgerichtet, hochbeschäftigte Arbeitsgruppen bei ihren täglichen Office-Aufgaben zu unterstützen. Sie liefern die erste Druckseite schon nach besonders kurzer Zeit und produzieren bis zu 35 Seiten pro Minute bei Druck und Kopie. Beide scannen und kopieren mit ihrem leistungsstarken 50-Blatt-Original-Einzug in hohem Tempo zweiseitige Vorlagen. Sie lassen sich zudem jederzeit mit optionalen Papierzufuhren erweitern, um heute und auch in Zukunft Ihre Anforderungen zu erfüllen.

- > Geringste Druckkosten seiner Klasse
- > Bis zu 35 Seiten A4 pro Minute
- > Schnelle 1. Kopie: 6,9 Sekunden
- > Beidseitige Druck-, Kopier-, Scan- und Fax\*\*-Funktion als Standard
- > 50-Blatt-Original-einzug zum Scannen beidseitiger Originale
- > Bis zu 4 Papierzuführungen für max. 800 Blatt
- > Hohe Sicherheit durch SSL, IPsec und „Vertraulichen Druck“\*\*\*
- > Direktes Drucken von und Scannen auf USB-Flash-Speicher ohne PC
- > CO<sub>2</sub>-neutraler Toner\*

\* Nur bei Vertrieb durch KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH und KYOCERA Document Solutions Austria GmbH.  
\*\* Nur ECOSYS M2535dn. \*\*\* Speichererweiterung erforderlich.



Die einzigartige ECOSYS Technologie von KYOCERA basiert auf sehr langlebigen Komponenten. KYOCERA nutzt dafür langjährige Erfahrung und umfangreiches Know-how im Bereich der Hochleistungskeramik, der Kernkompetenz des Unternehmens. Lediglich der Tonerbehälter muss als Verbrauchsmaterial getauscht werden. Anders als bei herkömmlichen Laserdruckern und Laser-Multifunktionsystemen können Bildtrommel und Entwicklereinheit aufgrund ihrer vielfach höheren Lebensdauer im System verbleiben und weitergenutzt werden. Das reduziert Folgekosten und Abfall und schon dadurch Portemonnaie und Umwelt.

#### KYOCERA Mobile Print

Mit KYOCERA Mobile Print können Sie iOS- und Android-Tablets und -Smartphones direkt mit einem KYOCERA System verbinden. Direktes Drucken von Dokumenten, Webseiten

und Mailanhängen wird ebenso unterstützt wie das Scannen von einem Multifunktions-system. Dabei lassen sich zahlreiche Funktionen der KYOCERA Systeme nutzen, wie beidseitiger Ausdruck, Auswahl zwischen Farbe und SW, Heften, Lochen etc. Für erhöhte Sicherheit und Kostentransparenz sind die integrierten Kostenstellen- und Benutzer-anmeldedatenfunktionen der KYOCERA Systeme verfügbar. Die Anwendung nutzt das vorhandene LAN ohne Umweg über einen Internetserver und ohne Cloud.

#### KYOCERA NetViewer

Der KYOCERA NetViewer ermöglicht der IT-Administration zentralen Zugriff auf alle im Netz-werk eingebundenen Drucker und Multifunktionsysteme. Der Administrator erhält Status-berichte und Lagepläne, kann von zentraler Stelle über das lokale Netzwerk KYOCERA Systeme konfigurieren, Treiber installieren sowie frühzeitig auf Fehler und Wartungsbedarf reagieren.

#### ALLGEMEIN

**Technologie:** KYOCERA ECOSYS, Laser (SW)

**Bedienfeldanzeige:** 5-zeiliges LCD, hintergrundbeleuchtet

**Geschwindigkeit:** bis zu 35 Seiten A4 pro Minute (Kopie/Druck)

**Druckvolumen:** max. 4.000 Seiten A4 pro Monat, kalkuliert für eine Laufzeit von 36 Monaten (einmalige Spitzenauslastung bis zu 50.000 Seiten A4 innerhalb eines Monats)<sup>1</sup>

**Aufwärmzeit:** ca. 20 Sekunden (nach dem Einschalten)

**CPU:** PowerPC 4655/667 MHz

**Speicher:** Standard 512 MB RAM, max. 1536 MB RAM

**Integriertes Kostenstellenmanagement:** bis zu 100 Kostenstellen

**Abmessungen (H x B x T):** 448 mm x 494 mm x 430 mm

**Gewicht:** ca. 18 kg (betriebsbereit)

**Netzspannung:** 220 V–240 V, 50/60 Hz

**Leistungsaufnahme:**

Ruhemodus: 3,7 W

Bereit: 65 W

Kopie/Druck: 439 W

**Geräuschemission<sup>2</sup> (nach ISO 7779/ISO 9296):**

ECOSYS M2035dn / ECOSYS M2535dn

Bereit: 27,6 / 27,5 dB(A)<sub>L<sub>pa</sub></sub>

Kopie/Druck: 51,3 / 51,5 dB(A)<sub>L<sub>pa</sub></sub>

„Leiser Druck“: 49 dB(A)<sub>L<sub>pa</sub></sub> (halbe Druckgeschwindigkeit)

**Sicherheitsprüfungen:** TÜV-GS, CE

Die Produktion der Systeme erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und den Umweltrichtlinien ISO 14001.

#### PAPIERVERARBEITUNG

Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte setzen Sie nur von KYOCERA empfohlene Druckmaterialien ein.

**Automatischer Originaleinzug mit Wendung:**

Max. 50 Originale, 50–120 g/m<sup>2</sup> (im Duplex-Modus bis 110 g/m<sup>2</sup>), Formate 140 x 210 mm–216 x 356 mm

**Papierzufuhr:**

Universalzufuhr: max. 50 Blatt, 60–220 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, benutzerdefiniert (70 mm x 148 mm–216 mm x 356 mm)

Papierkassette: max. 250 Blatt, 60–120 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, benutzerdefiniert (105 mm x 148 mm–216 mm x 356 mm)

Max. Papierkapazität einschl. Optionen: 800 Blatt

**Duplex-Einheit:** beidseitiger Druck, 60–105 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, Letter, Legal, Folio, Oficio2

**Papierablage:** max. 150 Blatt (face-down)

#### DRUCKFUNKTION

**Auflösung:** 1200 dpi Druckqualität (1800 x 600 dpi)

**1. Seite nach:** ca. 7 Sekunden

**Schnittstellen:** USB 2.0 (Hi-Speed), Netzwerk (10/100/1000BASE-T(X), SNMPv3, 802.1x-Authentifizierung, IPSec, HTTPS, IPPS, POP über SSL, SMTP über SSL), USB-Host für USB-Flash-Speicher, Steckplatz für optionale Schnittstelle<sup>3</sup>, Steckplatz für SD-/SDHC-Karte

**Controllersprache:** PRESCRIBE IIe

**Emulationen:** PCL 6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript-kompatibel), Lineprinter, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF-Direktdruck 1.7, XPS-Direktdruck<sup>4</sup>

**Betriebssysteme:** alle aktuellen Windows-Betriebssysteme, Mac OS X-Version 10.5 oder höher, UNIX, LINUX sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage

**Schriften/Barcodes:** 93 skalierbare Fonts für PCL, 101 für PostScript, 8 für Windows Vista, 45 eindimensionale Barcodes (z. B. EAN-8, EAN-13, EAN-128) sowie Unterstützung des zweidimensionalen Barcodes PDF-417 unter PRESCRIBE (PCL- und weitere Barcodes als Option erhältlich)

**Druckfunktionen:** „Vertraulicher Druck“ mit PIN-Code-Abfrage<sup>5</sup>, N-Up-Printing (Druck mehrerer Seiten auf einem Blatt), Posterdruck, verschlüsselter PDF-Direktdruck, Internet-Printing IPP 1.0, E-Mail-Printing, WSD-Print, Toner-sparmodus, AirPrint

#### KOPIERFUNKTION

**Auflösung:** 600 x 600 dpi

**1. Kopie nach:** ca. 6,9 Sekunden

**Max. Kopierformat:** A4, Legal

**Kopienvorwahl:** 1–999 Kopien/Sätze

**Zoombereich:** 25–400% in 1%-Schritten

**Feste Zoomfaktoren:** 7 Verkleinerungen, 5 Vergrößerungen

**Funktionen:** Mehrfachkopien aus dem Speicher, elektronisches Sortieren, Duplex-Kopie, 2-in-1- und 4-in-1-Funktion, Ausweiskopie, Priority-Print (Unterbrechung laufender Druckjobs für Kopieren, nach Beendigung des Kopiervorgangs automatische Fortsetzung des wartenden Druckauftrags), Tonersparmodus

#### SCANFUNKTION

**Scangeschwindigkeit:**

Max. 35 Scans pro Minute in SW (300 dpi)

Max. 14 Scans pro Minute in Farbe (300 dpi)

**Auflösung:** 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi

**Max. Scanformat:** A4, Legal

**Funktionen:** Über Netzwerkschnittstelle: Scan-to-E-Mail / PC (SMB) / FTP, TWAIN, WSD (WIA), über USB-Schnittstelle: TWAIN, WSD-(WIA-)Scan, über USB Host: Scan-to-USB-Host

**Dateityp:** PDF, PDF/A, JPEG, TIFF, XPS

**Funktionalität:** Unterstützung von Active Directory, LDAP

über SSL, FTP über SSL, internes Adressbuch, gleichzeitiges Senden an E-Mail, SMB, FTP und Fax<sup>6</sup>

**Betriebssysteme:** Windows 2000<sup>6</sup>/XP<sup>6</sup>/Vista/7/8/Server 2003<sup>6</sup>/2008/2008R2/2012, Mac OS X 10.0 bis 10.9

#### FAXFUNKTION (NUR ECOSYS M2535DN)

**Kompatibilität:** ITU-T Super G3

**Modemgeschwindigkeit:** max. 33,6 kbit/s

**Kurzwahl:** 22 Nummern **Adressbuch:** 200 Einträge

**Max. Faxformat:** A4, Legal

**Kompressionsmethode:** JBIG, MMR, MR, MH

**Speicherempfang:** 256 Blatt (Testchart KDC ITU-T A4 No. 1)

**Funktionalität:** Netzwerkfax, verschlüsseltes Senden und Empfangen, Speicherempfang, zeitversetztes Senden, Rundsenden, Faxabruf, Duplex-Empfang/-Senden

#### VERBRAUCHSMATERIAL

**TK-1140:** Toner für 7.200 Seiten gem. ISO/IEC 19752 – Kapazität des mitgelieferten Toners: 3.600 Seiten gem. ISO/IEC 19752

#### OPTIONEN

**Papierkassette PF-120:** max. 250 Blatt, 60–120 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, B5, Letter, Legal, benutzerdefiniert (148 mm x 210 mm–216 mm x 297 mm)

Bis zu 2 optionale Papierkassetten möglich.

**Unterschrank CB-120:** Holzschrank mit Rollen, Höhe ca. 50 cm

**Speichererweiterung MDDR3-1GB:** 1024 MB

**USB-Kartenleser:** erweitert Authentifizierung am System

**Optionale Schnittstellen<sup>3</sup>:**

**IB-50:** Netzwerk 10/100/1000BASE-T(X)

**IB-51:** WLAN-Einbaukarte (802.11b/g/n)

#### MODELLVARIANTEN

Beide Modelle sind auch im Paket mit Garantieverlängerung KYOLife 3 Jahre erhältlich.


#### GARANTIE

2 Jahre Bring-in-Garantie auf das Multifunktions-system, 3 Jahre bis max. 100.000 Seiten A4 auf Trommel- und Entwicklereinheit der Multifunktions-systeme, vorausgesetzt, das System wird gemäß den technischen Spezifikationen eingesetzt<sup>1</sup>

KYOLife – die Garantieverlängerung auf bis zu 5 Jahre vor Ort für Multifunktions-system und Optionen



IHR KYOCERA PARTNER



**KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH** – Otto-Hahn-Str. 12 – D-40670 Meerbusch  
Infoline: 0800 187 187 7 – Fax: +49 2159 918-106 – www.kyoceradocumentsolutions.de

**KYOCERA Document Solutions Austria GmbH** – Eduard-Kittenberger-Gasse 95 – A-1230 Wien  
Infoline: +43 (0)1/863 38 - 0 – Fax: +43 (0)1/8 63 38 - 400 – www.kyoceradocumentsolutions.at

**KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – Niederl. Schweiz** – Hohlstrasse 614 – CH-8048 Zürich  
Infoline: +41(0)44 9084949 – Fax: +41(0)44 9084950 – www.kyoceradocumentsolutions.ch

KYOCERA Document Solutions übernimmt keine Garantie dafür, dass die aufgeführten Spezifikationen fehlerfrei sind. Technische Änderungen vorbehalten. Angaben sind zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. Alle vorgenannten Markennamen und Produkte sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer und werden hiermit anerkannt.

<sup>1</sup> Gemäß den KYOCERA Garantiebedingungen, siehe www.kyoceradocumentsolutions.de. <sup>2</sup> Surface sound pressure level.

<sup>3</sup> Nur ECOSYS M2035dn. <sup>4</sup> Speichererweiterung erforderlich. <sup>5</sup> Nur ECOSYS M2535dn. <sup>6</sup> Nicht für WSD-(WIA-)Scan.

**TASKalfa** 

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

**TASKalfa 3010i**  
**TASKalfa 3510i**

SW-MULTIFUNKTIONSSYSTEME  
FÜR A3-FORMAT



**FLEXIBLE**  
**MULTITALENTE FÜR**  
**DAS LEISTUNGSSTARKE**  
**OFFICE.**



 **KYOCERA**  
Document Solutions

# DIE ZUVERLÄSSIGEN ALLROUNDER.

Die TASKalfa 3010i und TASKalfa 3510i hat KYOCERA Document Solutions speziell für die hohen Anforderungen im arbeitsreichen Büroalltag entwickelt. Sie überzeugen durch leichte Bedienbarkeit und – dank anerkannt langlebiger Komponenten – durch außerordentliche Zuverlässigkeit. Das macht die beiden Multifunktionssysteme zu wertvollen Leistungsträgern im Office, auf die Sie Tag für Tag bauen können.

## DIE ANTWORT AUF IHRE ANFORDERUNGEN.

Die beiden Systeme drucken nicht nur bis zu 35 Seiten pro Minute, sie kopieren, scannen in Farbe und bieten optional auch Faxfunktionalität. Alle Funktionen rufen Sie bequem am großen Touch-Display ab. Vielfältige Papierverarbeitungs- und Finishing-Optionen stehen zur Verfügung, mit denen Sie Ihr System an Ihre Anforderungen anpassen können. Dazu gehören verschiedene Papierkassetten mit einer Gesamtkapazität von bis zu 4.100 Blatt, ein Duplex-Scan-Vorlageneinzug und zwei Finisher – zum Heften und Lochen, bis zu einer Kapazität von 3.000 Seiten.

Auch unter Umweltgesichtspunkten spricht besonders viel für die TASKalfa 3010i und die TASKalfa 3510i. KYOCERA Document Solutions hat eine einzigartige Technologie entwickelt, die die Energieeffizienz dieser Serie erheblich verbessert. Alle Komponenten sind speziell darauf ausgelegt, hochproduktiven und hochwertigen Dokumenten-Output zu liefern – und dabei die Ausfallzeiten auf ein Minimum zu reduzieren.



## PRODUKT- ÜBERSICHT

- 
- > Bis zu 35 Seiten pro Minute im A4-Format.
  - > 1. Seite nach 3,6 Sekunden.
  - > Standardmäßig Netzwerkdrucken und Farbscannen.
  - > 2 GB RAM + 160 GB Festplattenspeicher.
  - > Erweiterbare Faxfunktionen: Internetfax, Dual-Fax, Netzwerkfax.\*
  - > Auswahl zwischen automatischem Originaleinzug mit Duplex-Scan und automatischem Originaleinzug mit Wendung.\*
  - > Individuelles Papierhandling mit effizienten Finishing-Optionen und verschiedenen Papierzuführungen für bis zu 4.100 Blatt.
  - > Sicherheitsorientiert: Datensicherheits-Kit, Kopierschutz-Kit, Unterstützung von integrierter ID-Karten-Authentifizierung und verschiedenen Kartentechnologien.\*
  - > Langlebige Komponenten für außergewöhnliche Effizienz, Zuverlässigkeit und weniger Abfall.
- \* optional
-



# KONTRASTREICHE AUSDRUCKE. TAG FÜR TAG.

Beim Schwarz-Weiß-Druck geht es nicht nur um Schwarz und Weiß. Den Unterschied werden Sie sofort erkennen, wenn Sie sich die Druckergebnisse der TASKalfa 3010i/3510i ansehen. Der innovative Bildprozessor mit umgerechnet 9.600 x 600 dpi Auflösung schafft scharfe Kontraste und stellt sicher, dass alle Ihre Dokumente von herausragender Klarheit und Gradation sind.



PRODUKT-  
HIGHLIGHT



Alle Funktionen können Sie am neuen großen Farb-Touch-Display steuern. Der anpassbare Start-Bildschirm und die Wisch-Bedienung machen es besonders einfach, die gewünschten Einstellungen zu finden und vorzunehmen.

- > Benutzerdefinierbares Startmenü
- > Benutzerfreundliches Design
- > Höhenverstellbares Display

# ÜBERFÜHREN SIE PAPIERDOKUMENTE IN DIE DIGITALE WELT.


SCHNELLES SCANNEN ERLEICHTERT IHRE OFFICE-ABLÄUFE.

Die beiden Multifunktionssysteme verfügen über fortschrittliche Scantechnologie. Mit dem optionalen Duplex-Scan-Vorlageneintrag scannen Sie beidseitige Dokumente in einem Durchgang und erreichen damit ein Scantempo von 160/80 Bildern pro Minute in SW/Farbe.

Auf alle Scanfunktionen wie Farb- oder SW-Scan können Sie direkt am Bedienfeld zugreifen. Hier können Sie auch bestimmen,

ob die Scandatei an einen Server, eine E-Mail-Adresse oder ein USB-Gerät gesendet werden soll. Zudem haben Sie die Wahl zwischen gängigen Formaten wie PDF, JPEG, TIFF oder XPS.

Eine praktische Erweiterung der Systeme ist die Möglichkeit, eingescannte Dokumente in Textdateien umzuwandeln. Mit dieser Option können Sie sich die mühevollen manuelle Texterfassung von Papierdokumenten sparen!





## WIRTSCHAFTLICH

- > Die langlebige Bildtrommel hält bis zu 600.000 Seiten.
- > Die ausgeprägte Langlebigkeit aller Komponenten reduziert die Gefahr von Ausfallzeiten und die damit verbundenen Kosten erheblich.



## UMWELTFREUNDLICH

- > Intelligente Energieausnutzung spart Strom.
- > Verbraucht nur bei Bedarf Energie.
- > Langlebige Komponenten schonen Ressourcen.
- > CO<sub>2</sub>-neutraler Toner.\*



\* Nur bei Vertrieb durch KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH und KYOCERA Document Solutions Austria GmbH.



## BEDIENERFREUNDLICH

- > Anpassbarer Start-Bildschirm – für individuelle Nutzeransprüche.
- > Einfach zu bedienender Druckertreiber.
- > Bis zu 4 USB-Anschlüsse für Geräte wie ID-Kartenleser, USB-Tastaturen sowie USB-Geräte, auf die gescannt oder von denen gedruckt werden kann.

# SICHERHEIT UND DOKUMENTEN-MANAGEMENT LEICHT GEMACHT.

## MEHR SCHUTZ FÜR IHRE DATEN.

Gerade heute ist die Notwendigkeit eines wirkungsvollen Datensicherheitssystems besonders groß. Zum Schutz gegen Angriffe sind diese TASKalfa Systeme standardmäßig mit IPsec und PDF-Verschlüsselung ausgestattet. Wenn Sie noch wirkungsvolleren Schutz benötigen, stehen drei verschiedene Sicherheits-Kits zur Auswahl: das Datensicherheits-Kit, das Kopierschutz-Kit und die kartengestützte Authentifizierungsfunktion.

Das erste Kit löscht und überschreibt alle im Druck-, Kopier-, Fax- oder Scanprozess auf der Gerätefestplatte gespeicherten Daten. Das Kopierschutz-Kit verhindert, dass vertrauliche Dokumente kopiert, gescannt oder gefaxt werden können. Und die dritte Option schützt vor unbefugtem Zugriff, da sich alle Anwender mit einer Karte identifizieren müssen, um das System nutzen zu können.

## PASSEN SIE DAS GERÄT AN IHR AKTUELLES ARBEITSUMFELD AN.

HyPAS™, die offene Software-Entwicklungs-Plattform von KYOCERA Document Solutions, macht es möglich, die Multifunktionssysteme in Ihre bestehenden Prozesse einzubinden. Das Set-up erledigen Sie schnell und einfach am Bedienfeld – und passen damit das System z. B. an herkömmliche Geschäftsanwendungen

wie Dokumenten-Management-Systeme (DMS) oder Enterprise-Resource-Planning (ERP) an. Einmal so konfiguriert, wird das System dauerhaft Ihre Arbeitsabläufe vereinfachen und die Effizienz erhöhen.



# IHRE PAPIER-HANDLING-OPTIONEN AUF EINEN BLICK.

STELLEN SIE SICH IHR WUNSCH-SYSTEM ZUSAMMEN!

Erweitern Sie die Flexibilität und Funktionalität Ihrer TASKalfa 3010i/3510i einfach durch passende Optionen. Sie haben die Wahl zwischen verschiedenen Papierkassetten, zwei Finishern und drei unterschiedlichen Vorlageneinzügen, um die Produktivität Ihres Systems weiter zu verbessern.

So können Sie z. B. die Papierkapazität durch ergänzende Kassetten auf bis zu 4.100 Blatt erhöhen. Mit dem passenden Finisher kann Ihr System heften und lochen und dabei die Ausgabekapazität auf 3.200 Blatt steigern. Darüber hinaus werden mit dem entsprechenden Originaleinzug beidseitige Dokumente in einem Durchgang oder mit Wendefunktion gescannt. Und wenn Ihre Anforderungen sich mit der Zeit ändern? Kein Problem. Die genannten Optionen können auch zu einem späteren Zeitpunkt ergänzt werden – und sie sind mit den meisten TASKalfa Systemen kompatibel.



1

#### AUTHENTIFIZIERUNG MIT KARTE

Diese Funktion schützt Ihre sensiblen Dokumente vor unbefugtem Zugriff und erlaubt den personalisierten Zugriff auf das System.

2

#### VORLAGENEINZÜGE

Drei Originaleinzüge stehen zur Auswahl:

- > DP-773: 50-Blatt-Originaleinzug mit automatischer Wendung
- > DP-770(B): 100-Blatt-Originaleinzug mit automatischer Wendung
- > DP-772: 175-Blatt-Originaleinzug für beidseitiges Scannen in einem Durchgang (Duplex-Scan)

3

#### FINISHER

Für die optimale Verarbeitung Ihrer Dokumente können Sie Ihr System mit einem Finisher bedarfsgerecht erweitern.

- > DF-791: Dieser 3.000-Blatt-Finisher unterstützt Lochen, Heften und den optionalen Mailbox-Sorter MT-730.
- > DF-770(D): Der 1.000-Blatt-Finisher heftet in drei Positionen und kann optional um eine Locheinheit erweitert werden.

4

#### PAPIERKASSETTEN

Um hohe Druckvolumina bequem zu meistern, können Sie das System mit Papierkassetten für bis zu 4.100 Blatt ausstatten.

- > PF-791: 2x500-Blatt-Papierkassette. Ideal für Papierformate von A5 bis A3.
- > PF-810: 2x1.500-Blatt-Papierkassette für A4-Format.

## ALLGEMEIN

**Technologie:** KYOCERA Schwarz-Weiß-Laser, HyPAS™-Lösungsplattform

### Geschwindigkeit (Seiten/Minute):

TASKalfa 3010i: bis zu 30/15 A4/A3  
TASKalfa 3510i: bis zu 35/17 A4/A3

**Auflösung:** 600 x 600 dpi, Multi-Bit-Technologie (9.600 dpi level x 600 dpi), 256 Graustufen

### Aufwärmzeit:

ca. 23 Sek. (nach dem Einschalten)

### 1. Seite nach:

ca. 3,6 Sek.

**CPU:** Freescale QorIQ P1022 (Dual Core) 800 MHz

**Speicher:** 2 GB RAM + 160 GB Festplatte

### Standard-Schnittstellen:

USB 2.0 (Hi-Speed), 4x USB Host 2.0, Fast Ethernet (10 BaseT/100 BaseTX/1.000 BaseT), Slot für optionalen Druckserver, Slot für optionale SD-Karte, Slot für optionales Faxsystem

**Abmessungen (B x T x H):** 594 mm x 738 mm x 683 mm (Basisgerät)

**Gewicht:** ca. 67 kg (Basisgerät)

**Netzspannung:** 220 V–240 V, 50/60 Hz

### Leistungsaufnahme:

TASKalfa	3010i	3510i
Drucken	620 W	660 W
Bereit	120 W	120 W
Ruhemodus		
Rückkehr-Priorität	9,4 W	9,4 W
Energiespar-Priorität	1,6 W	1,6 W

### Geräuschemission\* (nach ISO 7779/ISO 9296):

TASKalfa	3010i	3510i
Drucken	48,4	48,8
Bereit	26,3	25,2

\* Alle Werte in dB(A)  $L_{pA}$ ; Surface sound pressure level.

### Sicherheitsprüfungen:

GS, TÜV, CE  
Die Produktion dieses Gerätes erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und den Umweltrichtlinien ISO 14001.  
RoHS-Kompatibilität.

## PAPIERVERARBEITUNG

Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte setzen Sie nur von KYOCERA empfohlene Druckmaterialien ein.

### Papierzufuhr:

100-Blatt-Universalzufuhr, 45–256 g/m<sup>2</sup>; A6R–A3;  
2x500-Blatt-Papierkassette, 60–163 g/m<sup>2</sup>, A5R–A3;

Max. Papierkapazität einschl. Optionen: 4.100 Blatt A4

**Duplex-Einheit:** doppelseitiger Druck, A5R–A3, 60–163 g/m<sup>2</sup>

**Papierablage:** 250 Blatt face-down + 50-Blatt-Jobseparator, max. Ablagekapazität inkl. Optionen 3.200 Blatt

## DRUCKFUNKTION

**Controller-Sprache:** PRESCRIBE IIe, Emulationen: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (PostScript-3-kompatibel), PDF Direktdruck, XPS Direktdruck

**Betriebssysteme:** alle gängigen Windows-Betriebssysteme, Mac ab Version OS X 10.4 und höher, UNIX, LINUX sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage

**Schriften/Barcodes:** 93 skalierbare Fonts (PCL), 136 Fonts (KPDL3), 8 Fonts (Windows Vista), 1 Bitmap-Font, 45 eindimensionale Barcodes plus zweidimensionaler Barcode (PDF-417)

**Druckeigenschaften:** Encrypted PDF Direct Print, IPP Printing, E-Mail Printing, WSD Print, Secure Printing über SSL, IPsec, SNMPv3, Schnellkopie, Prüfen und Halten, privater Druck, Auftragsspeicher und Jobmanagement-Funktion

## KOPIERFUNKTION

**Vorlagenformat:** max. A3

**Kopierenvorwahl:** 1–999

**Zoombereich:** 25–400 % in 1%-Schritten

**Feste Zoomfaktoren:** 5 Verkleinerungen, 5 Vergrößerungen

**Digitalfunktionen:** Scan Once – Copy Many (Mehrfachkopien aus dem Speicher), elektronisches Sortieren, 2-in-1- und 4-in-1-Funktion, Wiederholungskopie, Seitennummerierung, Deckblattmodus, Broschüreneinstellung, Unterbrechungstaste für laufende Aufträge, Formularoverlay, Stempelfunktion, leere Seiten auslassen

**Belichtungsmodi:** Auto, manuell: bis 13 Schritte

**Modi Originalqualität:** Text + Foto, Text, Foto, Karte

## SCANFUNKTION

**Funktionalität:** Scan to E-Mail, Scan to FTP, Scan to SMB,

Scan to USB Host, Scan to Box, TWAIN, WSD Scan

**Scangeschwindigkeit:** (A4, 300 dpi, Duplex-Scan mit DP-772)

160 ipm SW, 80 ipm in Farbe

**Auflösung:** 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi, 256 Graustufen

**Max. Scanformat:** A3

**Originalqualität:** Text, Foto, Text + Foto, optimiert für OCR

**Netzwerkprotokoll:** TCP/IP

**Dateityp:** PDF (hohe Komprimierung, Verschlüsselung, PDF/A), durchsuchbare PDF (Option), JPEG, TIFF, XPS

## FAXFUNKTION (optional)

**Kompatibilität:** ITU-T Super G3

**Modemgeschwindigkeit:** max. 33,6 Kbit/s

**Übertragungsgeschwindigkeit:** max. 3 Sek. (mit JBIG)

**Auflösung:** Normal, Fein, Superfein, Ultrafein

**Vorlagenformat:** max. A3

**Kompressionsmethode:** JBIG, MMR, MR, MH

**Speicher:** 12 MB, erweiterbar auf 128 MB

**Funktionalität:** opt. Internetfax, PC-Fax (Netzwerkfaxen), Rundsenden, Rundempfangen, Duplex-Faxempfang, Speicherempfang, Mailbox, Ferndiagnose, 2. Faxleitung (Dual-Fax) mit 2. Faxsystem(W) B

## VERBRAUCHSMATERIAL

### TASKalfa 3010i

**TK-7105 Toner-Kit:** für bis zu 20.000 Seiten A4 mit 6% Tonerdeckung

### TASKalfa 3510i

**TK-7205 Toner-Kit:** für bis zu 35.000 Seiten A4 mit 6% Tonerdeckung

**Heftklammern:** SH-10 für DF-770(D), SH-12 für DF-791

## OPTIONEN

### Faxsystem(W) B

### Internetfax-Kit(A)

### Scan-Extension-Kit(A) AC

Scannen in durchsuchbare PDF (integrierte OCR)

### Papierverarbeitung:

#### Automatischer Origineleinzug mit Wendung DP-773:

50 Blatt, 45–160 g/m<sup>2</sup> (Simplex), 50–120 g/m<sup>2</sup> (Duplex), A5R–A3

#### Automatischer Origineleinzug mit Wendung DP-770(B):

100 Blatt, 45–160 g/m<sup>2</sup> (Simplex), 50–120 g/m<sup>2</sup> (Duplex), A5R–A3

#### Automatischer Origineleinzug mit Duplex-Scan DP-772:

175 Blatt, 35–220 g/m<sup>2</sup> (Simplex), 50–220 g/m<sup>2</sup> (Duplex), A6R–A3

#### Kassettenunterschrank PF-791:

2 x 500 Blatt, 60–256 g/m<sup>2</sup>, A5R–A3

#### Kassettenunterschrank PF-810:

2 x 1.500 Blatt, 60–256 g/m<sup>2</sup>, A4, B5

## Skalierbarer Finisher DF-791 + AK 740\*:

Hauptfach: 3.000 Blatt A4, 60–256 g/m<sup>2</sup>, B5R bis A3  
Nebenfach: 200 Blatt A4, 60–256 g/m<sup>2</sup>, B5R bis A3  
Heftkapazität von bis zu 65 Blatt A4 oder 30 Blatt A3 an 3 Positionen, B5 bis A3

## Dokumenten-Finisher DF-770(D) + AK-740\*:

1.000 Blatt A4, 60–256 g/m<sup>2</sup>, B5R bis A3,  
Heftkapazität von bis zu 50 Blatt A4 oder 30 Blatt A3 an 3 Positionen

## Locheinheit PH-7C für DF-770(D)/DF-791:

2-/4-fach-Lochung, 60–256 g/m<sup>2</sup>, A5R–A3

## Mailbox/Sorter MT-730(B) für DF-791:

7 Fächer à 100 Blatt A4, 50 Blatt A3/B4, 60–163 g/m<sup>2</sup>

## Sicherheit:

### Datensicherheits-Kit(E) AC:

Entspricht ISO 15408 (Common Criteria) mit Sicherheitslevel EAL3

### Kopierschutz-Kit(B)

**USB-Kartenleser:** Kartenauthentifizierungs-Kit(B)AC, Kartenleserhalter(E)

### UG-33:

ThinPrint Support

### UG-34:

Emulation (IBM Preprinter/EPSON LQ-850)

### Optionale Schnittstelle

**IB-50:** Gigabit-Ethernet-Board 10 BaseT/100 BaseTX/1.000 BaseT

**IB-51:** Wireless LAN Interface (IEEE 802.11 b/g/n)

### Originalabdeckung(E)

### Arbeitsablage DT-730(B)

### Holzunterschrank CB-810

### Metallunterschrank CB-811

**Speichererweiterung (Faxfunktion):** MM-16-128 (128 MB)

### Tastatur-Halterung(B)

\* Verbindungs-Kit AK-740 für DF-791 und DF-770(D) zwingend erforderlich.



HyPAS™

IHR KYOCERA PARTNER

**KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH** – Otto-Hahn-Str. 12 – D-40670 Meerbusch  
Infoline: 0800 187 187 7 – Fax: +49 2159 918-106 – www.kyoceradocumentsolutions.de

**KYOCERA Document Solutions Austria GmbH** – Eduard-Kittenberger-Gasse 95 – A-1230 Wien  
Infoline: +43 (0)1/863 38 - 0 – Fax: +43 (0)1/8 63 38 - 400 – www.kyoceradocumentsolutions.at

**KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – Niederl. Schweiz** – Hohlstrasse 614 CH-8048 Zürich  
Infoline: +41(0)44 9084949 – Fax: +41(0)44 9084950 – www.kyoceradocumentsolutions.ch

KYOCERA Document Solutions übernimmt keine Garantie dafür, dass die aufgeführten Spezifikationen fehlerfrei sind. Technische Änderungen vorbehalten. Angaben sind zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. Alle vorgenannten Markennamen und Produkte sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer und werden hiermit anerkannt.